



Rollstuhlgeeignete Wahlräume bei der Landtagswahl 2016



Zuordnung der Stadtbezirke zu den Landtagswahlkreisen

Wahlkreis Stuttgart I

001	Mitte
002	Nord
003	Ost (nur Gänsheide und Uhlandshöhe)
004	Süd
005	West

Wahlkreis Stuttgart II

007	Birkach
009	Degerloch
012	Möhringen
016	Plieningen
017	Sillenbuch
020	Vaihingen

Wahlkreis Stuttgart III

008	Botnang
010	Feuerbach
013	Mühlhausen (ohne Neugereut)
014	Münster
018	Stammheim
022	Weilimdorf
023	Zuffenhausen

Wahlkreis Stuttgart IV

003	Ost (ohne Gänsheide und Uhlandshöhe)
006	Bad Cannstatt
011	Hedelfingen
013	Mühlhausen (nur Neugereut)
015	Obertürkheim
019	Untertürkheim
021	Wangen

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 1, Stuttgart I

Stadtbezirk Mitte

001-02 Inlingua Sprachcenter, Nadlerstr. 21 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 2. Stock
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

001-03 Stadtteilhaus Mitte, Ev. Leonhardsgemeinde, Christophstr. 34 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

001-04 Max-Eyth-Schule, Fritz-Elsas-Str. 29, Eingang über Hohe Str. **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

001-05 Krempels Bistro im Paulinenpark, Seidenstr. 35 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

001-10 Domsingschule Stuttgart, Landhausstr. 29 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 1, Stuttgart I

001-13 VWA Haus, Wolframstr. 32, Nebeneingang rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Nord

002-02 Seniorenzentrum Am Birkenwald, Birkenwaldstr. 19 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 2. UG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

002-03 Ev. Birkenhof-Kindergarten, Birkenwaldstr. 98, Eingang im Birkendörfle rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

002-05 Hölderlin-Gymnasium, Hölderlinstr. 28 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

002-08 Mühlbachhofschule, Parlerstr. 100, Eingang Albrecht-Dürer-Weg rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 1, Stuttgart I

002-09 Haus auf dem Killesberg, Seniorenzentrum, Lenbachstr. 105 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

002-10 Augustinum Killesberg, Oskar-Schlemmer-Str. 5 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

002-11 VHS-Ökostation Wartberg, Wilhelm-Blos-Str. 129 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

002-13 Ev. Martins-Gemeindehaus, Nordbahnhofstr. 58 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Ost

003-01 Haus Morgenstern e.V., Gänsheidestr. 100 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 1, Stuttgart I

003-04 Therapeuticum Raphaelhaus, Eingang Heubergstr. 17 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Süd

004-03 Lehenschule, Römerstr. 91, Eingang Römerstraße rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-06 Lehenschule, Römerstr. 91, Eingang Römerstraße rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-07 Heusteigschule, Heusteigstr. 97, Turnhalle rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-08 Heusteigschule, Heusteigstr. 97, Turnhalle rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 1, Stuttgart I

004-12 Altes Feuerwehrhaus Süd, Möhringer Str. 56 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-14 Generationenhaus Heschl, Gebrüder-Schmid-Weg 13 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-15 Generationenhaus Heschl, Gebrüder-Schmid-Weg 13 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-20 Torwiesenschule, Vogelrainstr. 27 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-21 Kath. Franziskushaus, Burgstr. 29 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG (unten)
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 1, Stuttgart I

004-22 Kath. Franziskushaus, Burgstr. 29 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG (unten)
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

004-24 Bürgersaal Kaltental, Feldbergstr. 37 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk West

005-01 Nikolauspflege, Am Kräherwald 271, Eingang Gustav-Siegle-Str. **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

005-02 Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum, Rosenbergstr. 192, Ecke Scheffelstr. **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-03 Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum, Rosenbergstr. 192, Ecke Scheffelstr. **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 1, Stuttgart I

005-04 Nikolauspflege, Am Kräherwald 271, Eingang Gustav-Siegle-Str. **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

005-06 Hasenbergsschule, Bebelstr. 28 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-08 Hölderlin-Gymnasium, Hölderlinstr. 28 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-09 Hölderlin-Gymnasium, Hölderlinstr. 28 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-10 Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, Rosenbergstr. 17, Eingang Hofeinfahrt **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 1, Stuttgart I

005-12 Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, Rosenbergstr. 17, Eingang Hofeinfahrt **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-13 Hasenbergsschule, Bebelstr. 28 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-14 Vogelsangsschule, Paulusstr. 30 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-15 Bürgerräume Stuttgart-West, Bebelstr. 22 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-16 Bürgerräume Stuttgart-West, Bebelstr. 22 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 1, Stuttgart I

005-19 Betreutes Wohnen Stuttgart-West, Reinsburgstr. 46-48 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-23 Vogelsangschule, Paulusstr. 30 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-25 Haus im Süden, Rotebühlstr. 191 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-26 Vogelsangschule, Paulusstr. 30 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-27 Vogelsangschule, Paulusstr. 30 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

Stadtbezirk Birkach

007-01 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

007-02 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

007-03 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

007-04 Seniorenzentrum Schönberg, Röhrlingweg 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Degerloch

009-01 Ev. Haigstkirche, Alte Weinsteige 103 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

009-02 Tageseinrichtung für Kinder, Felix-Dahn-Str. 33 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Foyer
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

009-03 Bürger-, Bildungs- und Kulturzentrum, Treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

009-04 Bürger-, Bildungs- und Kulturzentrum, Treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

009-05 Albschule, Wurmlinger Str. 61 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

009-06 Filderschule Degerloch, Leinfeldener Str. 61 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

009-07 Filderschule Degerloch, Leinfeldener Str. 61 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

009-08 Filderschule Degerloch, Leinfeldener Str. 61 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

009-09 Filderschule Degerloch, Leinfeldener Str. 61 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

009-10 Waldschule, Georgiiweg 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

009-11 Ev. Gemeindezentrum, Zaunwiesen 126, unterer Eingang **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

009-12 Lothar-Christmann-Haus, Hoffeldstr. 215

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Möhringen

012-04 Bürgertreff, Oberdorfplatz 8

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-06 Seniorenzentrum Salzäcker, Maria-Stäbler-Winter-Heim, Widmaierstr. 137

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-07 Kinderhaus Kick, Märzenbaumstr. 35

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-08 Seniorenzentrum Salzäcker, Maria-Stäbler-Winter-Heim, Widmaierstr. 137

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

012-09 Seniorenzentrum Salzäcker, Maria-Stäbler-Winter-Heim, Widmaierstr. 137 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-10 Pflegezentrum Bethanien, Onstmettinger Weg 35 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-11 Ev. Gemeindezentrum, Oberdorfplatz 15 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-12 Ev. Kirchengemeinde Fasanenhof, Bonhoefferweg 2, Eingang 7. Kontinent **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-13 Fasanenhofschule, Markus-Schleicher-Str. 15 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

012-14 Wohnanlage Fasanenhof, Laubeweg 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-15 Fasanenhofschule, Markus-Schleicher-Str. 15 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-16 Ev. Gemeindezentrum, Johannes-Krämer-Str. 2-4 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-17 Ev. Gemeindezentrum, Johannes-Krämer-Str. 2-4 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-18 Ev. Gemeindezentrum, Oberdorfplatz 15 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

Stadtbezirk Plieningen

016-01 Zehntscheuer, Mönchhof 7 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

016-02 Altes Rathaus Plieningen, Goetzstr. 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

016-03 SHMT/Steinbeis, Filderhauptstr. 142 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

016-04 Paracelsus-Gymnasium, Paracelsusstr. 36 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

016-05 Ev. Gemeindezentrum, Steinwaldstr. 2 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

016-06 Kirchliches Zentrum, Im Asemwald 40 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

016-07 Kirchliches Zentrum, Im Asemwald 40 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Sillenbuch

017-01 Deutsch-Französische Grundschule, Silberwaldstr. 22, Neubau-Bau C **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Neubau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-03 Deutsch-Französische Grundschule, Silberwaldstr. 22, Neubau-Bau C **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Neubau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-07 Grund- und Werkrealschule Heumaden, Lange Morgen 19 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

017-08 Grund- und Werkrealschule Heumaden, Lange Morgen 19 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-09 Birken-Realschule, Bruno-Frank-Str. 14 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-10 Grund- und Werkrealschule Heumaden, Lange Morgen 19 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-11 Geschwister-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-12 Geschwister-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

017-14 Wohnstift Augustinum, Florentiner Str. 20, Eingang Haus 5 + 6 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: 2. OG

Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 75 und 90 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-15 Ev. Gemeindezentrum Riedenberg, Schemppstr. 46 A **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: UG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

017-16 Wohnstift Augustinum, Florentiner Str. 20, Eingang Haus 5 + 6 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: 2. OG

Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 75 und 90 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

017-17 Geschwister-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 90 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

Stadtbezirk Vaihingen

020-01 Fanny-Leicht-Gymnasium, Fanny-Leicht-Str. 13 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Mittelbau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-02 Bezirksrathaus Vaihingen, Rathausplatz 1 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

020-06 Fanny-Leicht-Gymnasium, Fanny-Leicht-Str. 13 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Mittelbau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-07 Fanny-Leicht-Gymnasium, Fanny-Leicht-Str. 13 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-08 Kindergarten Ackermannstraße, Ackermannstr. 39 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

020-11 Bezirksrathaus Vaihingen, Rathausplatz 1

eingeschränkt
rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

020-13 Kath. Kirchengemeinde Maximilian Kolbe, Holderbuschweg 29

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-14 Commundo Tagungshotel, Universitätsstr. 34

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-15 Bürgerhaus, Lauchhau-Lauchäcker, Meluner Str. 12

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-16 Commundo Tagungshotel, Universitätsstr. 34

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

020-17 Commundo Tagungshotel, Universitätsstr. 34 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-20 Schönbuchschule, Dürrolewangstr. 20, Bau 2 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-23 Hans-Rehn-Stift, Supperstr. 30 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-24 Hans-Rehn-Stift, Supperstr. 30 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-25 Haus Rohrer Höhe, Musberger Str. 52 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 2, Stuttgart II

020-26 Schönbuschschule, Dürrolewangstr. 20, Bau 2 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-27 Ev. Gemeindehaus, Galileistr. 65 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-28 Schönbuschschule, Dürrolewangstr. 20, Bau 2 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

Stadtbezirk Botnang

008-01 Bezirksrathaus Botnang, Klinglerstr. 7 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

008-05 Kirchhaldenschule, Corelliweg 7 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

008-07 Bürgerhaus Botnang, Griegstr. 18 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

008-08 Franz-Schubert-Schule, Schumannstr. 8-10, Turn- und Versammlungshalle **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

008-09 Ev. Gemeindehaus Spitalwald, Paul-Lincke-Str. 19 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

Stadtbezirk Feuerbach

010-01 Louis-Leitz-Schule, Wiener Str. 51, Eingang Burgenlandstr. **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

010-02 Louis-Leitz-Schule, Wiener Str. 51, Eingang Burgenlandstr. **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

010-03 Bismarckschule, Wiener Str. 76, Eing. Villacher Str. (über Hofeinfahrt) **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

010-05 Bismarckschule, Eingang über Hofeinfahrt, Villacher Str. **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

010-07 Kerschensteinerschule, Steiermärker Str. 76 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

010-08 Ev. Freikirchliche Gemeinde, Weilimdorfer Str. 20

**eingeschränkt
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. UG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

010-09 AWO Begegnungsstätte, Pfostenwäldle 25

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

010-10 Service- und Quartiershaus, Kitzbüheler Weg 7

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

010-11 Ev. Freikirchliche Gemeinde, Weilimdorfer Str. 20

**eingeschränkt
rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. UG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

010-12 Realschule Feuerbach, Hohewartstr. 95

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG, Pavillion A, Zi. 29
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

010-13 Realschule Feuerbach, Hohewartstr. 95 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG, Pavillon A, Zi. 28
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

010-15 Bachschule, Dieterlestr. 26 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

010-16 Tageseinrichtung für Kinder, Stuttgarter Str. 49 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

010-18 TanzSportZentrum, Triebweg 75 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

010-19 Realschule Feuerbach, Hohewartstr. 95 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG, Pavillon A, Zi. 30
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

Stadtbezirk Mühlhausen

013-01 Grundschule Mühlhausen, Aldinger Str. 131 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-02 Bezirksamt Mühlhausen, Mönchfeldstr. 35 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 2. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

013-04 Ev. Michaelshaus, Wallensteinstr. 11 F **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-05 Herbert-Hoover-Schule, Adalbert-Stifter-Str. 50 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-07 Herbert-Hoover-Schule, Adalbert-Stifter-Str. 50 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

013-08 Haus St. Ulrich, Steinbuttstr. 25, Eingang Hechtstr. rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-09 Mönchfeldschule, Aalstr. 43 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-10 Grundschule Hofen, Walchenseestr. 15 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-11 Grundschule Hofen, Walchenseestr. 15 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-12 Grundschule Hofen, Walchenseestr. 15 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

Stadtbezirk Münster

014-01 Kultur- und Sportzentrum, Bürgersaal, Moselstr. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

014-02 Kultur- und Sportzentrum, Bürgersaal, Moselstr. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

014-03 Elise von König-Schule, Nagoldstr. 7 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG-Neubau C
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

014-04 Pflegezentrum Stuttgart-Münster, Schussengasse 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Stammheim

018-01 Grund- und Werkrealschule Stammheim, Fliegenweg 4 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

018-03 Luise-Schleppe-Haus, Kornwestheimer Str. 30 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

018-04 Schloss-Scheuer, Korntaler Str. 1 A **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

018-05 Kath. Kindergarten, Marco-Polo-Weg 2 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

018-06 Tageseinrichtung für Kinder, Goldkäferweg 18 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

018-07 Tageseinrichtung für Kinder, Ottmarsheimer Str. 47 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

018-08 Ev. Gemeindehaus Arche, Hornemannweg 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Weilimdorf

022-01 Städtischer Kindergarten, Mähdachstr. 5 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-02 Seelachschule: Lindenbachhalle, Solitudestr. 243, Zugang vom Parkplatz **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-03 Seelachschule: Lindenbachhalle, Solitudestr. 243, Zugang vom Parkplatz **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-04 Bezirksamt Weilimdorf, Löwen-Markt 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

022-05 Bezirksamt Weilimdorf, Löwen-Markt 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1.OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-06 Kath. Gemeindezentrum, Pirmasenser Str. 8 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-07 Altenwohnanlage, am Lindenbachsee, Goslarer Str. 81 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-08 Treffpunkt Pfaffenäcker, Kaiserslauterer Str. 14 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-09 Wolfbuschschule, Köstlinstr. 76 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Altbau 08
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

022-10 Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum, Wormser Str. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-11 Katholische Kirchengemeinde Salvator, Giebelstr. 15 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-13 Haus der Begegnung Giebel e.V., Giebelstr. 14 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-14 Rappachschule, Sandbuckel 45 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-15 Rappachschule, Sandbuckel 45 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

022-16 Bürgertreff Hausen, Beim Fasanengarten 5 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-18 educcare Bildungskindertagesstätte, Zaunkönigweg 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Zuffenhausen

023-01 Park-Realschule, Marconistr. 65 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-03 Ev. Freikirchliche Gemeinde, Stammheimer Str. 19 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-04 St. Albert-Kirche, Wollinstr. 55 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

023-06 Samariterstift, Markgröninger Str. 39 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-08 Zehntscheuer, Zehnthof 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-10 Zehntscheuer, Zehnthof 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-11 educcare Bildungskindertagesstätte, Tulpenapfelweg 30 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-12 Tageseinrichtung für Kinder, Hohenloher Str. 34 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

023-13 Else-Heydlauf-Stiftung, Mönchsbergstr. 111 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-15 Silcherschule, Schwabbacher Str. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-16 Ernst-Abbe-Schule, Rotweg 127, Speisesaal **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-17 Silcherschule, Schwabbacher Str. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-18 Ferdinand-Porsche-Gymnasium, Haldenrainstr. 136 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 3, Stuttgart III

023-19 Bürgerhaus Rot, Auricher Str. 34 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-20 Ferdinand-Porsche-Gymnasium, Haldenrainstr. 136 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-21 Grundschule Zazenhausen, Landsknechtstr. 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

Stadtbezirk Ost

003-05 Gemeindehaus Schwarenberg, Schwarenbergstr. 117 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-06 Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Pflasteräckerstr. 25, Eingang KlingensträÙe **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-07 Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Pflasteräckerstr. 25, Eingang KlingensträÙe **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-08 Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Sammelschulgebäude, Am Klingenbach 19 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-09 Raichberg-Realschule, Schönbühlstr. 90 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

003-10 Raichberg-Realschule, Schönbühlstr. 90	eingeschränkt rollstuhlgeeignet
Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung Türbreite: mindestens 90 cm Lage: EG Lift: kein Lift notwendig Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist	
003-11 Grund- und Werkrealschule Ostheim, Landhausstr. 117	rollstuhlgeeignet
Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung Türbreite: mindestens 90 cm Lage: EG Lift: kein Lift notwendig Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	
003-12 Raichberg-Realschule, Schönbühlstr. 90	eingeschränkt rollstuhlgeeignet
Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung Türbreite: mindestens 90 cm Lage: EG Lift: kein Lift notwendig Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist	
003-13 Kath. Gemeindezentrum, Boslerstr. 1	eingeschränkt rollstuhlgeeignet
Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung Türbreite: zwischen 70 und 90 cm Lage: EG Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 75 und 90 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	
003-14 Kath. Gemeindezentrum, Boslerstr. 1	eingeschränkt rollstuhlgeeignet
Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung Türbreite: zwischen 70 und 90 cm Lage: UG Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 75 und 90 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

003-15 Grund- und Werkrealschule Ostheim, Landhausstr. 117 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-18 Ev. Heilandskirche, Sickstr. 37 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-19 Raitelsbergschule, Röntgenstr. 5 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-20 Parkheim Berg, Ottostr. 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-21 Grundschule Gaisburg, Landhausstr. 255 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

003-22 Grundschule Gaisburg, Landhausstr. 255 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-23 Grundschule Gaisburg, Landhausstr. 255 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-24 Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Pflasteräckerstr. 25, Eingang KlingensträÙe **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-25 Café MUSE-O, Gablenberger Hauptstr. 130 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-26 Fuchsrainschule, Gablenberger Weg 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

003-27 Evangelische Kirche, Rohreckweg 15 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Bad Cannstatt

006-01 Sommerrainschule, Edelweißweg 11 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Pavillon 1
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-02 Wilhelm-Maybach-Schule, Gnesener Str. 44 eingeschränkt rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

006-03 Wilhelm-Maybach-Schule, Gnesener Str. 44 eingeschränkt rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

006-04 Elternschule der St. Anna-Klinik, Obere Waiblinger Str. 109 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Hochparterre
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

006-05 Anna Haag Mehrgenerationenhaus, Martha-Schmidtmann-Str. 16 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-06 Ev. Wichernkirche, Gemeindesaal, Theodor-Veiel-Str. 110 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-07 Gemeindesaal St. Peter, Winterbacher Str. 38, Eingang Argonnenstr. **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG, unter der Kirche
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-08 Gemeindesaal St. Peter, Winterbacher Str. 38, Eingang Argonnenstr. **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG, unter der Kirche
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-10 Haus der Familie CANN, Elwertstr. 4 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

006-11 Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Kattowitzer Str. 8 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-18 Amtsgericht Bad Cannstatt, Badstr. 23 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-19 Bezirksrathaus Bad Cannstatt, Marktplatz 10 (Ca) **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 2. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 75 und 90 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-20 Brunnen-Realschule, Wilhelmstr. 32 (Ca) **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-22 Brunnen-Realschule, Wilhelmstr. 32 (Ca) **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

006-23 Gemeindesaal St. Martin, Brückenstr. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-24 Altenburgschule, Auf der Altenburg 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-25 Altenburgschule, Auf der Altenburg 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-26 Altenburgschule, Auf der Altenburg 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-28 Johannes-Gutenberg-Schule, Rostocker Str. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

006-29 Grundschule Burgholzhof, James-F.-Byrnes-Str. 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-31 Jugendhaus Hallschlag, Sigmund-Lindauer-Weg 9 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-33 Grundschule Burgholzhof, James-F.-Byrnes-Str. 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-34 Ev. Gemeindesaal, Mimosenweg 22 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-35 Ev. Gemeindesaal, Mimosenweg 22 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

006-36 Steinhaldenfeldschule, Damaschkestr. 31 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-37 Steinhaldenfeldschule, Damaschkestr. 31 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-38 Ev. Kindertageseinrichtung "Grüner Weg", Erwin-Häußler-Str. 6 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Hedelfingen

011-01 Emma-Reichle-Heim, Haus Sonneck, Rohrackerstr. 168 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

011-06 Ev. Gemeindehaus Rohracker, Sillenbacher Str. 3A, Mittlerer Saal **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

Stadtbezirk Mühlhausen

013-13 Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3, Gebäude A1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-14 Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3, Gebäude A1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-15 Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3, Gebäude A1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-16 Altenwohnanlage St. Monika, Seeadlerstr. 7-9 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Sockelgeschoß
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

013-17 Altenwohnanlage St. Monika, Seeadlerstr. 7-9 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Sockelgeschoß
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

Stadtbezirk Obertürkheim

015-02 Sporthalle Obertürkheim, Augsburg Str. 581 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

015-03 Bezirksrathaus Obertürkheim, Augsburg Str. 659 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

015-04 Grundschule Uhlbach, Luise-Benger-Str. 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

015-05 Grundschule Uhlbach, Luise-Benger-Str. 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

Stadtbezirk Untertürkheim

**019-01 Wilhelmsschule Untertürkheim, Oberstdorfer Str. 23, rollstuhlgeeignet
Eingang Mensa**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-02 Luginslandschule, Margaretenstr. 71 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-03 Luginslandschule, Margaretenstr. 71 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-04 Ev. Gemeindehaus, Wallmerstr. 63 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-05 Ev. Gemeindehaus, Wallmerstr. 63 rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

019-06 Ev. Gemeindehaus, Wallmerstr. 63 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-07 Ev. Stadtkirche, Gemeindesaal St. Germanus, Trettachstr. 3 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

019-08 Begegnungsstätte der AWO, Barbarossastr. 75, Eingang Flohbergstr. **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-09 Ev. Gartenstadtkirche, Barbarossastr. 52 A **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-10 Ev. Gemeindehaus, Im Graben 12 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Rollstuhlgeeignete Wahlräume - Wahlkreis 4, Stuttgart IV

Stadtbezirk Wangen

021-01 Generationenzentrum Kornhasen, Jägerhalde 7 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

021-02 Begegnungsstätte, Ulmer Str. 347 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

021-03 Kelter Wangen, Ulmer Str. 334 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

021-04 Begegnungsstätte, Ulmer Str. 347 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

021-05 Generationenzentrum Kornhasen, Jägerhalde 7 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang
