


Verzeichnis der rollstuhlgeeigneten Wahllokale

bei der Wahl des Oberbürgermeisters (m/w/d) 2020

Sortiert nach Stadtbezirken



Stand: September 2020

Rollstuhlgeeignete Wahllokale bei der Wahl des Oberbürgermeisters (m/w/d) 2020

Stand: 23.09.2020

Stadtbezirk Mitte

001-01 VWA Haus, Wolframstr. 32

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

001-02 Ev. Friedens-Gemeindehaus, Schubartstr. 14

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

001-03 Domsingschule Stuttgart, Landhausstr. 29

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

001-04 Kolping-Schule, Willy-Brandt-Str. 4

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

001-05 Technische Oberschule, Hohenheimer Str. 12

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der nicht ausdrücklich für diesen
Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

001-06 Inlingua Sprachcenter, Nadlerstr. 21

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe
mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 2. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

001-07 Stadtteilhaus Mitte, Christophstr. 34

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

001-08 Karls-Gymnasium, Tübinger Str. 38

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

001-09 Max-Eyth-Schule, Fritz-Elsas-Str. 29, Eingang über Hohe Str.

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

001-10 Hospitalhof, Büchsenstr. 33

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Nord

002-01 Neckar-Realschule, Heilbronner Str. 159

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Ebene EG1
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

002-02 Rosensteinschule, Nordbahnhofstr. 120

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

002-03 Ev. Martins-Gemeindehaus, Nordbahnhofstr. 58

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

002-04 Pragschule, Friedhofstr. 74

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

002-05 Mühlbachhofschule, Parlerstr. 100

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

002-06 Mühlbachhofschule, Parlerstr. 100

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

002-07 Pragschule, Friedhofstr. 74

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

002-08 Hölderlin-Gymnasium, Hölderlinstr. 28

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

002-09 Hölderlin-Gymnasium, Außenstelle Herdweg, Herdweg 49 A

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

002-10 Schule Im sonnigen Winkel, Im Sonnigen Winkel 17

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

002-11 Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Am Weißenhof 1

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-01 KiFaZ Paulusstift, Ottostr. 1

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-02 Raitelsbergschule, Röntgenstr. 5

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-03 Grundschule Gaisburg, Landhausstr. 255

Zugang:	nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-04 Grundschule Gaisburg, Landhausstr. 255

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-05 Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Sammelgebäude, Am Klingebach 19

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-06 Fuchsrainschule, Gablenberger Weg 25

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-07 Evangelische Kirche, Rohreckweg 15

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-08 Fuchsrainschule, Gablenberger Weg 25

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-09 Wagenburg-Gymnasium, Wagenburgstr. 30

Zugang:	nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	1. OG
Lift:	kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

003-10 MUSE-O, Gablenberger Hauptstr. 130

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

003-11 Wagenburg-Gymnasium, Wagenburgstr. 30

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

003-12 Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Pflasteräckerstr. 25, Eingang Klingenstr.

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-13 Ameisenbergschule, Ameisenbergstr. 2

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG-Neubau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-14 Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Pflasteräckerstr. 25, Eingang Klingenstr.

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-15 Raichberg-Realschule, Turn- und Versammlungshalle Ost, Schönbühlstr. 90

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Foyer/EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

**003-16 Raichberg-Realschule, Turn- und Versammlungshalle Ost,
Schönbühlstr. 90**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Foyer/1. OG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

003-17 Grund- und Werkrealschule Ostheim, Landhausstr. 117

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe
mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

003-18 Zeppelin-Gymnasium, Neckarstr. 149

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

003-19 Zeppelin-Gymnasium, Neckarstr. 149

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Süd

004-01 Karls-Gymnasium, Tübinger Str. 38

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

004-02 Heusteigschule, Heusteigstr. 97

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

004-03 Kolpinghaus, Heusteigstr. 66

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für
Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der nicht ausdrücklich für diesen
Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

004-04 Kolpinghaus, Heusteigstr. 66, Eingang über Schlosserstr. 25/27

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe
mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

004-05 Lehenschule, Römerstr. 91

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe
mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

004-06 Kaufmännische Schule Süd, Zellerstr. 37

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

004-07 Lehenschule, Römerstr. 91

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

004-08 Kaufmännische Schule Süd, Zellerstr. 37

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

004-09 Marienschule, ehem. Römerschule, Römerstr. 16

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

004-10 Ev. Mörike-Gymnasium/Realschule, Arminstr. 30

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

004-11 Lerchenrainschule, Kelterstr. 52

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

004-12 Ev. Gemeindehaus, Böblinger Str. 169

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

004-13 Torwiesenschule, Vogelrainstr. 27

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

004-14 Wilhelm-Hauff-Schule, Hohentwielstr. 23

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

004-15 Schickhardt-Gymnasium, Schickhardtstr. 26

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

004-16 Ev. Mörike-Gymnasium/Realschule, Arminstr. 30

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

004-17 Kath. Franziskushaus, Burgstr. 29

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG (unten)
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

004-18 Grundschule Kaltental, Fuchswaldstr. 43

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

004-19 Bürgerinitiative Kaltental e.V., Feldbergstr. 37

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk West

005-01 Nikolauspflge, Am Kräherwald 271, Eingang Gustav-Siegle-Str.

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-02 Schule Im sonnigen Winkel, Im Sonnigen Winkel 17

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-03 Hölderlin-Gymnasium, Hölderlinstr. 28

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-04 Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, Rosenbergstr. 17

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-05 Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, Rosenbergstr. 17

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-06 Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, Rosenbergstr. 17

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-07 Arbeitsgericht Stuttgart, Johannesstr. 86

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

005-08 Schwabschule, im Gebäude der Friedensschule, Bismarckstr. 30

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-09 Königin-Olga-Stift, Johannesstr. 18

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-10 Schloß-Realschule für Mädchen, Schloßstr. 53 C

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-11 Schwabschule, im Gebäude der Friedensschule, Bismarckstr. 30

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-12 Kaufmännische Schule 1, Hasenbergstr. 26

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-13 Kaufmännische Schule 1, Hasenbergstr. 26

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-14 Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Ludwigstr. 111

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG/ Zwischengeschoß
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-15 Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Ludwigstr. 111

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-16 Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Ludwigstr. 111

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

005-17 Bürgerräume Stuttgart-West, Bebelstr. 22

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	1. OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-18 Bürgerräume Stuttgart-West, Bebelstr. 22

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	1. OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-19 Bürgerräume Stuttgart-West, Bebelstr. 22

Zugang:	nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	1. OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-20 Hasenbergschule, Bebelstr. 28

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-21 Hasenbergschule, Bebelstr. 28

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-22 Paul-Gerhardt-Zentrum, Rosenbergstr. 192

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-23 Vogelsangschule, Paulusstr. 30

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

005-24 Vogelsangschule, Paulusstr. 30

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Bad Cannstatt

006-01 Steinhaldenfeldschule, Damaschkestr. 31

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-02 Steinhaldenfeldschule, Damaschkestr. 31

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-03 Gemeindesaal Sommerrainkirche, Mimosenweg 22

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-04 Sommerrainschule, Edelweißweg 11

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Bau 2, EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

006-05 Wilhelm-Maybach-Schule, Gnesener Str. 44

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

006-06 Sommerrainschule, Edelweißweg 11

Zugang:	nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	Bau 2
Lift:	kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

006-07 Albertus-Magnus-Gymnasium, In den Ringelgärten 90, Eingang Sommerrainstr.

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-08 Wilhelm-Maybach-Schule, Gnesener Str. 44

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

006-09 Wichernkirche, Theodor-Veiel-Str. 110

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-10 Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Remstalstr. 35

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der nicht ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

006-11 Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Remstalstr. 35

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der nicht ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

006-12 Eichendorffschule, Ebitzweg 57, Zugang über Beuthener Str.

Zugang:	nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

006-13 Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Kattowitzer Str. 8

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-14 Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Kattowitzer Str. 8

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-15 Martin-Luther-Schule, Martin-Luther-Str. 57

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

006-16 Pfarrhaus Luthergemeinde Bad Cannstatt, Sodener Str. 43, Zugang über Emser Str.

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

006-17 Schillerschule, Wiesbadener Str. 40

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

006-18 Jahn-Realschule, Überkinger Str. 48

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

006-19 Bezirksamt Bad Cannstatt, Verwaltungsgebäude, Marktplatz (Ca) 10

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 2. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 75 und 90 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

006-20 Amtsgericht Bad Cannstatt, Badstr. 23

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-21 Gemeindesaal St. Martin, Brückenstr. 25

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-22 Altenburgschule, Auf der Altenburg 10

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-23 Otto-Riethmüller-Haus, Sigmund-Lindauer-Weg 37

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	1. OG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

006-24 Altenburgschule, Auf der Altenburg 10

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-25 Grundschule Burgholz Hof, James-F.-Byrnes-Str. 3

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

006-26 Carl-Benz-Schule, Weckherlinstr. 8

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

006-27 Johannes-Gutenberg-Schule, Rostocker Str. 25

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Birkach

007-01 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

007-02 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

007-03 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

007-04 Himmelfahrtskirche, Schönbergstr. 1

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

008-01 Kirchhaldenschule, Corelliweg 7

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

008-02 Franz-Schubert-Schule, Turn- und Versammlungshalle, Schumannstr. 8-10

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

008-03 Bezirksrathaus Botnang, Klinglerstr. 7

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	1. OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

008-04 Bürgerhaus Botnang, Griegstr. 18

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

008-05 Franz-Schubert-Schule, Turn- und Versammlungshalle, Schumannstr. 8-10

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

008-06 Kirchhaldenschule, Corelliweg 7

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

009-01 Ev. Haigstkirche, Alte Weinsteige 103

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

009-02 Waldschule, Georgiiweg 1

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

009-03 Ev. Gemeindezentrum, Zaunwiesen 126, unterer Eingang

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

009-04 Friseursalon haareundstil, Hoffeldstr. 154

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

009-05 Albschule, Wurmlinger Str. 61

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

009-06 Albschule, Wurmlinger Str. 61

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

**009-07 Begegnungs-, Bildungs- und Kulturzentrum, Treffpunkt Degerloch,
Mittlere Str. 17**

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	zwischen 70 und 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

009-08 Filderschule Degerloch, Leinfeldener Str. 61

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

**009-09 Begegnungs-, Bildungs- und Kulturzentrum, Treffpunkt Degerloch,
Mittlere Str. 17**

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	zwischen 70 und 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

010-01 Louis-Leitz-Schule, Wiener Str. 51

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

010-02 Louis-Leitz-Schule, Wiener Str. 51

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

010-03 Bismarckschule, Wiener Str. 76, Eing. Villacher Str. über Hofeinfahrt

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	UG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

010-04 Bachschule, Dieterlestr. 26

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

010-05 Bachschule, Dieterlestr. 26

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

010-06 Realschule Feuerbach, Hohewartstr. 95

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG, Pavillion A, Zi. 29
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

010-07 Realschule Feuerbach, Hohewartstr. 95

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG, Pavillon A, Zi. 28
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

010-08 Realschule Feuerbach, Hohewartstr. 95

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG, Pavillon A, Zi. 30
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

010-09 Bachschule, Dieterlestr. 26

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift:
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

010-10 Bismarckschule, Wiener Str. 76, Eing. Villacher Str. über Hofeinfahrt

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	UG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

010-11 Ev. Freikirchliche Gemeinde, Weilimdorfer Str. 20

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	1. UG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

010-12 Kerschensteinerschule, Steiermärker Str. 72

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

011-01 Tiefenbachschule, Tiefenbachstr. 66 A

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

011-02 Ev. Gemeindehaus Rohracker, Pavillon, Sillenbacher Str. 3A

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

011-03 Bürgerhaus Hedelfingen, Hedelfinger Str. 163

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

011-04 Bürgerhaus Hedelfingen, Hedelfinger Str. 163

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Möhringen

012-01 Ev. Gemeindezentrum, Johannes-Krämer-Str. 2

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

012-02 Ev. Gemeindezentrum, Johannes-Krämer-Str. 2

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

012-03 Königin-Charlotte-Gymnasium, Sigmaringer Str. 85, Eingang B2

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

012-04 Riedseeschule, Vaihinger Str. 30

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

012-05 Ev. Gemeindezentrum, Oberdorfplatz 15

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

012-06 Ev. Gemeindezentrum, Oberdorfplatz 15

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

012-07 Riedseeschule, Vaihinger Str. 30

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

012-08 Salzäckerschule, Rulfinger Str. 35

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

012-09 Königin-Charlotte-Gymnasium, Sigmaringer Str. 85, Eingang B2

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

012-10 Salzäckerschule, Rulfinger Str. 35

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

012-11 Fasanenhofschule, Markus-Schleicher-Str. 15

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

012-12 Fasanenhofschule, Markus-Schleicher-Str. 15

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

012-13 Ev. Kirchengemeinde Fasanenhof, Bonhoefferweg 2, Eingang 7. Kontinent

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

012-14 Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Hechinger Str. 73

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

012-15 Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Hechinger Str. 73

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Mühlhausen

013-01 Turn- und Versammlungshalle Mühlhausen, Arnoldstr. 10

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

013-02 Bezirksamt Mühlhausen, Mönchfeldstr. 35

Zugang:	nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	2. OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

013-03 Grundschule Hofen, Walchenseestr. 15

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

013-04 Grundschule Hofen, Walchenseestr. 15

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

013-05 Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

013-06 Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

013-07 Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

013-08 Herbert-Hoover-Schule, Adalbert-Stifter-Str. 50

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

013-09 Eschbach-Gymnasium, Adalbert-Stifter-Str. 40

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

013-10 Herbert-Hoover-Schule, Adalbert-Stifter-Str. 50

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

013-11 Herbert-Hoover-Schule, Standort Mönchfeld, Aalstr. 43

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

014-01 Kultur- und Sportzentrum, Bürgersaal, Moselstr. 25

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	2. OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

014-02 Kultur- und Sportzentrum, Bürgersaal, Moselstr. 25

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	2. OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

014-03 Elise von König-Schule, Nagoldstr. 7

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG-Neubau C
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

015-01 Grundschule Uhlbach, Luise-Benger-Str. 10

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

015-02 Grundschule Uhlbach, Luise-Benger-Str. 10

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

015-03 Sporthalle Obertürkheim, Augsburg Str. 581

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

015-04 Bezirksrathaus Obertürkheim, Augsburg Str. 659

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	1. OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Plieningen

016-01 Kirchliches Zentrum, Im Asemwald 40

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

016-02 Bezirksamt Plieningen, Filderhauptstr. 155

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	1. OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite zwischen 75 und 90 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

016-03 Tageseinrichtung für Kinder Osumstraße, Osumstr. 64

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der nicht ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

016-04 Paracelsus-Gymnasium, Paracelsusstr. 36

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

016-05 Altes Rathaus Plieningen, Goetzstr. 1

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	1. OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

016-06 Zehntscheuer, Mönchhof 7

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: 1. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 75 und 90 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Sillenbuch

017-01 Birken-Realschule, Bruno-Frank-Str. 14

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

017-02 Birken-Realschule, Bruno-Frank-Str. 14

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

017-03 Grund- und Werkrealschule Heumaden, Lange Morgen 19

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

017-04 Geschwister-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

017-05 Geschwister-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

017-06 Ev. Gemeindezentrum Riedenberg, Schemppstr. 46 B

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	UG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

017-07 Geschwister-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

017-08 Äckerwaldzentrum, Gosheimer Weg 1

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

017-09 Bürgertreff Atrium, Gorch-Fock-Str. 30

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

017-10 Deutsch-Französische Grundschule, Neubau C, Silberwaldstr. 22

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Neubau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

017-11 Kath. Gemeindesaal St. Michael, Erdbeerweg 28

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: zwischen 70 und 90 cm
Lage: UG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

017-12 Deutsch-Französische Grundschule, Neubau C, Silberwaldstr. 22

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Neubau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Stammheim

018-01 Grundschule Stammheim, Fliegenweg 4

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

018-02 Schloss-Scheuer, Korntaler Str. 1 A

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

018-03 Tageseinrichtung für Kinder, Ottmarsheimer Str. 47

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

018-04 Mensa der Grundschule Stammheim, Freihofstr. 36

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

018-05 Ev. Gemeindehaus Arche, Hornemannweg 10

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

019-01 Ev. Gartenstadtkirche, Barbarossastr. 52 A

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

019-02 Luginslandschule, Margaretenstr. 71

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

019-03 Turn- und Festhalle Rotenberg, Im Graben 6

Zugang:	nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

019-04 Wilhelmsschule Untertürkheim, Oberstdorfer Str. 23, Eingang Mensa

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

019-05 Ev. Stadtkirche St. Germanus, Gemeindesaal, Trettachstr. 3

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

019-06 Ev. Gemeindehaus, Wallmerstr. 63

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

019-07 Luginslandschule, Margaretenstr. 71

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Vaihingen

020-01 Steinbachschule, Büsnauer Platz 2

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Altbau
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

020-02 Pfaffenwaldschule, An der Betteleiche 1

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-03 Waldheim Sonnenwinkel, Barchetstr. 14

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

020-04 Pfaffenwaldschule, An der Betteleiche 1

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-05 Kath. Kirchengemeinde Maximilian Kolbe, Holderbuschweg 29

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-06 Österfeldschule, Katzenbachstr. 27

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

020-07 Fanny-Leicht-Gymnasium, Fanny-Leicht-Str. 13

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Mittelbau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-08 Fanny-Leicht-Gymnasium, Fanny-Leicht-Str. 13

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Mittelbau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-09 Schönbuchschule, Dürtlewangstr. 20

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-10 Schönbuchschule, Dürtlewangstr. 20

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-11 Vereinshaus Rohr, Egelhaafstr. 1

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

020-12 Tageseinrichtung für Kinder Hirschsprung, Hirschsprung 40

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-13 Hegel-Gymnasium, Krehlstr. 65

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-14 Pestalozzischule, Krehlstr. 60

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	Neubau EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-15 Evangelisches Südgemeindehaus, Ackermannstr. 39

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-16 Fanny-Leicht-Gymnasium, Fanny-Leicht-Str. 13

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG Mittelbau
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-17 Österfeldschule, Katzenbachstr. 27

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

020-18 Österfeldschule, Katzenbachstr. 27

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

020-19 Stadtbibliothek Vaihingen, Vaihinger Markt 6

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-20 Pestalozzischule, Krehlstr. 60

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: Neubau EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

020-21 Bürgerhaus Lauchhau-Lauchäcker, Meluner Str. 12

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Wangen

021-01 Evangelisches Gemeindehaus, Ulmer Str. 347 A

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

021-02 Kelter Wangen, Ulmer Str. 334

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

021-03 Kelter Wangen, Ulmer Str. 334

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Weilimdorf

022-01 Reisachschule, Maierwaldstr. 14

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

022-02 Bezirksamt Weilimdorf, Löwen-Markt 1

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	1. OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

022-03 Kath. Gemeindezentrum, Pirmasenser Str. 8

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

022-04 Wolfbuschschule, Köstlinstr. 76

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

022-05 Wolfbuschschule, Köstlinstr. 76

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

022-06 Bezirksamt Weilimdorf, Löwen-Markt 1

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	1.OG
Lift:	Lift vorhanden, Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

022-07 Seelachschule: Lindenbachhalle, Solitudestr. 243

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

022-08 Seelachschule: Lindenbachhalle, Solitudestr. 243

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

022-09 Solitude-Gymnasium, Spechtweg 40

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

022-10 Solitude-Gymnasium, Spechtweg 40

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

022-11 Real- und Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Engelbergstr. 81

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

022-12 Real- und Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Engelbergstr. 81

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

022-13 Rappachschule, Sandbuckel 45

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

022-14 Turnhalle im Bürgertreff Hausen, Beim Fasanengarten 5

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der nicht ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

022-15 Turnhalle im Bürgertreff Hausen, Beim Fasanengarten 5

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der nicht ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

Stadtbezirk Zuffenhausen

023-01 Grundschule Zazenhausen, Landsknechtstr. 3

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

023-02 Grundschule Zazenhausen, Landsknechtstr. 3

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	zwischen 70 und 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist eingeschränkt rollstuhlgeeignet

023-03 Uhlandschule, Tapachstr. 4

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

023-04 Uhlandschule, Tapachstr. 4

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

023-05 Ernst-Abbe-Schule, Speisesaal, Rotweg 127

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

023-06 Silcherschule, Schwabbacher Str. 25

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

023-07 Kinder- und Jugendhaus Zuffenhausen, Bartensteinerstr. 11

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet

023-08 Hohensteinschule, Hohensteinstr. 25

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

023-09 Gaststätte Waldheim, Hirschsprungallee 5

Zugang:	stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer:	Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

023-10 Neuwirtshauschule, Syltstr. 18

Zugang:	nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

023-11 Neuwirtshauschule, Syltstr. 18

Zugang:	nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite:	mindestens 90 cm
Lage:	EG
Lift:	kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für Rollstuhlfahrer:	allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

023-12 Rosenschule, Markgröninger Str. 38

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

023-13 Rosenschule, Markgröninger Str. 38

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: UG
Lift: kein entsprechender Lift vorhanden
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist nicht rollstuhlgeeignet

023-14 Zehntscheuer, Zehnthof 1

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 90 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für
Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Das Wahllokal ist rollstuhlgeeignet
